

III Congreso Interdisciplinar sobre Despoblación Zaragoza, 5-7 de noviembre de 2025

Sojización y despostramiento rural: el caso de la pampa brasileña

Sacco dos Anjos, F. (1); Caldas, N.V. (2); Maia, J.F. (3)

(1) Universidad Federal de Pelotas, Brasil. E-mail: saccodosanjos@gmail.com

(2) Universidad Federal de Pelotas. E-mail: velleda.nadia@gmail.com

(3) Universidad Federal de Pelotas. E-mail: maia.joelio@gmail.com

Resumen:

El bioma de la Pampa se caracteriza por ser una extensa llanura herbácea y fértil ubicada en el centro-sur de América del Sur. Este bioma de pastizales, dominado por vegetación de pequeño y mediano porte, cubre una superficie total de 750 mil km² distribuidos entre Argentina (67%), Uruguay (20%) y Brasil (13,3%). La porción brasileña, que abarca aproximadamente 100 mil km², se encuentra íntegramente ubicada en el estado de Rio Grande do Sul, situado en el extremo meridional del país. Cabe destacar que el bioma Pampa ocupa aproximadamente dos tercios de la superficie total de esta unidad federativa brasileña. Etimológicamente, el término «pampa» deriva del idioma *quechua*, donde designa llanuras extensas. En la región platina, estos paisajes fueron escenario de un singular proceso de expansión ganadera entre los siglos XVI y XVII, impulsado por la introducción de bovinos por parte de los jesuitas en el marco de las reducciones guaraníicas. En los siglos subsiguientes el ganado se expandió enormemente.

En el caso brasileño (Rio Grande do Sul), dicha expansión ganadera se vinculó al surgimiento de las estancias - grandes unidades productivas de base latifundiaría - y a la consolidación de la figura del *gaúcho*, símbolo ecuestre de la región. Este actor social, también conocido como el centauro de la pampa, emergió de un proceso de mestizaje entre poblaciones originarias (como charrúas, minuanes y guenoas) y colonos ibéricos, especializándose en la doma y manejo de rebaños en las llanuras pampeanas. Pero, además, como analiza Golin (2002), el gaúcho riograndense fue un sujeto fronterizo surgido de la conflictividad luso-española, en un contexto de espacios territoriales en permanente disputa durante los siglos XVIII y XIX. Durante siglos, la ganadería extensiva (bovina, ovina y equina) fue la principal actividad económica en Rio Grande do Sul. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, se intensificó el proceso de modernización agrícola impulsado por políticas estatales (crédito agrícola subvencionado) que promovían la mecanización intensiva, el uso de semillas mejoradas, abonos químicos y pesticidas. Los últimos cincuenta años se han caracterizado por la expansión abrupta y creciente del cultivo de soja, que ha ocupado áreas anteriormente destinadas a la ganadería extensiva. Este fenómeno ha sido denominado "sojización", un concepto que refleja la transformación de las estructuras productivas, económicas y sociales, con graves impactos ambientales e incluso demográficos. Según datos de MapBiomás (2023), el Pampa latinoamericano perdió el 20% de su vegetación nativa entre 1985 y 2022, lo que equivale a 9,1 millones de hectáreas. En el caso de Rio Grande do Sul, la pérdida alcanzó un 32%, lo que equivale a aproximadamente 2,9 millones de hectáreas. La ganadería extensiva constituye una actividad históricamente consolidada en el territorio, generando oportunidades laborales tanto en grandes explotaciones como en unidades productivas familiares de pequeña y mediana escala. Sin embargo, esta situación

ha cambiado radicalmente con el tiempo. Según datos del censo agropecuario (IBGE, 2022), entre 1974 y 2022 el rebaño bovino disminuyó un 15% en la región pampeana de Rio Grande do Sul, pasando de 10,3 a 8,7 millones de cabezas. No obstante, la reducción más drástica se registró en el ganado ovino, con una caída aproximada del 75%, al descender de 12,2 millones a apenas 3,0 millones de cabezas en el mismo período. El mismo indicador para el caso de los equinos alcanzó casi el 25%, que se ha visto reducido de 525 mil para 396 mil cabezas. El número de ovinos esquilados en 1974 ha pasado de 33,9 millones en 1974 para 8,1 millones en 2022. En cambio, en los últimos veinte años (2002-2022) el área cultivada de soja ha sido multiplicada por 2,34, pasando de 1.822.827 para 4.273.966 hectáreas. El gobierno brasileño sigue con su política de incentivo a la exportación de productos primarios y exenciones fiscales que favorecen los productores de soja. El boom de la soja ha sido responsable por lo que se conoce en la literatura internacional como ‘langrabbings’ entendido como la apropiación de tierras por extranjeros (Kato & Leite, 2020; Flexor & Leite, 2017). La dinámica de sojización conduce a una progresiva destrucción del empleo rural, que viene impulsada por la extinción de diversas actividades tradicionales vinculadas a la ganadería extensiva, como la esquila de ovinos, la doma de caballos, el manejo de rebaños y otros oficios conexos, entre ellos el trabajo artesanal en cuero y lana. Las vastas áreas dedicadas al cultivo de soja son comúnmente descritas como ‘desiertos verdes’, cuya cara oculta es un intenso proceso de despoblamiento de las zonas rurales. La premisa central de este estudio es que las transformaciones demográficas observadas en municipios del bioma Pampa están directamente relacionadas con el proceso de transformación agrícola. En este contexto, la expansión de la soja, una actividad productiva de carácter intensivo, ha reducido drásticamente la demanda de mano de obra rural en comparación con la ganadería y otras prácticas tradicionales de Rio Grande do Sul. En este sentido, la ganadería familiar en esta región de Brasil enfrenta los efectos de la espiral especulativa generada por el cultivo de soja. Una de las regiones más emblemáticas del bioma Pampa es la denominada “Campanha Gaucha”, conformada por diez municipios. Analizamos la evolución demográfica (población total) de dichas localidades entre los años 1970 y 2022 y los resultados son sorprendentes. Durante este período, la población brasileña, en términos absolutos, creció un 118 %, pasando de 93.139.037 a 203.080.756 habitantes. En el caso específico de Rio Grande do Sul, la población aumentó de 6.755.458 a 10.882.965 habitantes, lo que representa un incremento del 61,1 %. Sin embargo, en la Campanha Gaucha el incremento demográfico total, en el intervalo de tiempo considerado, equivale a tan solo 24,4%. En este lapso de tiempo, diversos municipios experimentaron descenso ininterrumpido en términos absolutos, como en el caso de Lavras do Sul. Otros prácticamente mantuvieron el mismo número absoluto de habitantes en el dilatado período de 52 años. El objetivo del presente trabajo es profundizar en el examen de estas cuestiones. La metodología se basa en el levantamiento de datos referentes a los censos de población relativos a municipios pertenecientes al bioma Pampa con énfasis en la Campanha Gaucha. Contempla otras aproximaciones en la realidad a partir de trabajo de campo que está en curso y cuyos datos todavía no fueron recopilados y analizados. Se trata de una investigación que está siendo desarrollada bajo los auspicios de FAPERGS – una agencia de fomento del Estado de Rio Grande do Sul (proceso nº 24/2551-0002356-9) – Convocatoria 06/2024 – Programa de Investigación y Desarrollo sobre Desastres Climáticos. El foco de la investigación recae en los impactos producidos por la sojización del bioma pampa. Es cierto que, a partir de la década de 1970, las tasas de crecimiento demográfico registraron un marcado descenso. En el caso de Rio Grande do Sul, esta tasa fue del 1,21 % entre 1991 y 2002, llegando a apenas 0,49 % entre 2000 y 2010. En gran medida, esto se debe a la pronunciada reducción de las tasas de fecundidad, que pasaron

de 4,3 hijos por mujer en 1970 a 1,7 en 2020. Sin embargo, en la región delimitada —la Campaña Gaucha— no se trata solo de una disminución en las tasas de crecimiento, sino de una acentuada reducción absoluta de la población. En verdad, este proceso se intensifica en la última década, coincidiendo con la notable expansión de la superficie cultivada con soja, así como con el aumento de los cultivos leñosos, en particular el eucalipto. Conclusiones: El cultivo de soja está asociado al uso de técnicas avanzadas en todas sus etapas, desde la preparación del suelo y la siembra hasta la cosecha. Se caracteriza por el empleo de semillas transgénicas y una alta carga de fertilizantes químicos y pesticidas. La cantidad de mano de obra requerida es considerablemente menor en comparación con la ganadería extensiva, incluso en explotaciones familiares que, con frecuencia, llevan a cabo el ciclo completo de producción (cría, recría y terminación) de animales sin raza definida (SRD) destinados a los mercados regionales. Los ganaderos no cuentan con los mismos apoyos y subvenciones destinados a la producción de soja, lo que evidencia el privilegio otorgado por el Estado brasileño en detrimento de los pequeños productores de ganado ovino, bovino y equino. Muchas familias sufren los efectos de la espiral especulativa y terminan vendiendo o arrendando sus tierras a los productores de soja. En estos términos, el aludido descenso poblacional es la manifestación visible de un profundo proceso de transformación demográfica, que se ha convertido en una de las consecuencias más dramáticas de lo que se ha denominado sojización, un fenómeno que afecta tanto a la Campaña Gaucha y al bioma Pampa en Brasil, como a los demás países del Cono Sur.

Palabras-clave: sojización, pampa, Brasil, campaña gaucha, despoblamiento.

Referencias bibliográficas

Flexor, G.; Leite, S. P. Land Market and Land Grabbing in Brazil during the Commodity Boom of the 2000s. *Contexto Internacional*, v. 39, p. 393-420, 2017.

Golin, T. (2002). A fronteira: Governos e povos indígenas no sul do Brasil (séculos XVIII-XIX). L&PM Editores.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. SIDRA. <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/series-temporais/series-temporais/MapBiomias>. (2023). Coleção 8.0 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai (1985–2022) [Conjunto de dados]. Disponível em: <https://mapbiomas.org/>

Kato, K.; Leite, S.P. Land grabbing, financeirização da agricultura e mercado de terras: velhas e novas dimensões da questão agrária no Brasil. *Revista da ANPEGE*, v. 16, p. 452-483, 2020.

Área temática: Pobreza y exclusión social; Mercado laboral.

¿Cómo realizará la presentación de su comunicación en caso de ser aceptada?

En caso de ser aceptada, pretendo presentar el trabajo a través de una **Comunicación oral**, pese a que este es un requisito formal para optar a los apoyos materiales en las agencias de fomento de Brasil.